





NASIL HEDİYE KAZANILIR ?




01 KUPONU KESİNİZ

Ambalajın üzerinde yer alan
kuponu kesip biriktirin.



02 KUPONLARI KARGOLAYINIZ



Biriktirdiğiniz kuponları "Koramic Yapı
Kimyasalları San. Ve Tic. A.Ş. Bozüyük
Org. San. Bölgesi 10. Cad. 106 Ada/5
Parsel No:3 Bozüyük - Bilecik" adresine
kargolayın.


03 KUPON SAYIMI

Ad - soyad ve telefon bilgileriyle beraber gönderi-
len kuponlarınız ilgili kişiler tarafından sayıla-
caktır. Ardından sisteme yüklenecektir.
(Yaklaşık 10 gün içerisinde)

MEVCUT ÜYE

YENİ ÜYE

04a SİSTEME GİRİNİZ



www.vitrafixclubs.com web adresine giriş
yaparak istediğiniz hediye seçebilirsiniz.
Puanınız beğendiğiniz hediye yetmiyor ise
kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip
hediye alabilirsiniz.

04b ÖNCE ÜYE OLUNUZ



Sisteme kaydedilen ustaların cep telefonu numara-
larına SMS ile gönderilen "Kullanıcı Adı" ve
"Şifre" ile www.vitrafixclubs.com web adresine
giriş yapıp üyelik formunu eksiksiz doldurmanız
gerekmektedir.
Daha sonra yönlendirildiğiniz şekilde hediyeleri-
nizi seçiniz.
Puanınız beğendiğiniz hediye yetmiyor ise
kredi kartınızı kullanarak kalan miktarı ödeyip
hediye alabilirsiniz.

05 HEDİYE GÖNDERİMİ



Ürünler size ulaştığında kontrol etmeden kargo-
dan teslim almayınız, kargo teslim belgesini
imzalamayınız.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ALÇI PANEL veya ALÇI SIVA ÜZERİNE KARO UYGULAMASI	6
ALT TANISITMALI ZEMİNLER ÜZERİNE KARO UYGULAMASI	7
ZEMİNE BÜYÜK EBATLI KARO UYGULAMASI	8
ESKİ KARO ÜZERİNE KARO UYGULAMASI	9
BANYOLARDA SU YALITIMI ve KARO UYGULAMASI	10
HAVUZLARDA SU YALITIMI ve KARO UYGULAMASI	11

YAPIŞTIRICILAR

FIXER	13
FLEXY	13
FLEXY PLUS	13
FLEX PORSELEN	13
POOL	13
FLOOR PLUS	14
FLEX RAPID	14
FLEX ULTRA	14
HP	14
PurLaM	14

YAPIŞTIRICI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU 15

DERZ DOLGULAR

1-6	17
FLEX 0-5	17
FLEX 2-12	18
RUSTİK 3-20	19
POOL G 2-10	19
EPOXY ULTRA	19

DERZ DOLGULARI RENK TABLOSU 20

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

PROOF S	22
PROOF	22
PROOF F GRİ	22
PROOF UV BEYAZ	22
PROOF CRYSTAL	22
HYDROSTOP	22
HYDROSTOP UV	23
PAH BANDI	23

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

FILM	25
ASTAR	25
FILM PLUS BETON	25
FILM PLUS	25
HYDROSİL	25
LATEX	26

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

NET	28
DERZ TEMİZLEYİCİ	28

TAMİR ve GROUT HARÇLARI

RM FLAT	30
RM 20	30
GROUT	30

ZEMİN ÜRÜNLERİ

S10	32
S 30	32
F 50	32
FLOOR QR	32
FLOOR BS	32
FLOOR CR	32

SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

SM 610	34
SM 910	34
PU SEALANT	34

Çözüm Önerileri



Alçı Panel veya Alçı Sıva Üzerine Karo Uygulaması



1 Alçı Panel

2 VitrA Fix FILM



3 VitrA Fix HP / FLEX PORSELEN




4 VitrA Fix FLEX 0-5 veya 2-12



5 VitrA Fix SM 910



Alttan Isıtmalı Zeminler Üzerine Karo Uygulaması



1 VitrA Fix S30



2 VitrA Fix FLEXY PLUS / FLEX PORSELEN



3 VitrA Fix FLEX 0-5 veya 2-12



4 VitrA Fix PU SEALANT



Zemine Büyük Ebatlı Karo Uygulaması



1 Beton Zemin

2 VitrA Fix FILM



3 VitrA Fix FLOOR PLUS



%100 Karo arkasını kaplar

Aynı gün derz uygulama

Tüketim tasarrufu


4 VitrA Fix FLEX 0-5 veya 2-12



5 VitrA Fix PU SELANT



Eski Karo Üzerine Karo Uygulaması



1 Eski Karo

2 VitrA Fix FILM PLUS



3 VitrA Fix FLEX PORSELEN



4 VitrA Fix FLEX 0-5 veya 2-12



5 VitrA Fix SM 910



Banyolarda Su Yalıtımı ve Karo Uygulaması



1 Beton Zemin

2 Vitra Fix RM 20

3 Vitra Fix FILM

4 - 6


Vitra Fix PROOF S



5 Vitra Fix PAH BANDI

7 Vitra Fix FLEXY/FIXER


8 Vitra Fix FLEX 0-5 veya 2-12



9 Vitra Fix SM 910



Havuzlarda Su Yalıtımı ve Karo Uygulaması



1 Beton Zemin

2 VitrA Fix RM 20




3 VitrA Fix FILM



4 VitrA Fix PROOF / PROOF F



5 VitrA Fix PAH BANDI



6 VitrA Fix POOL



7 VitrA Fix POOL G



8 VitrA Fix PU SELANT



Yapıştırıcılar




YAPIŞTIRICILAR

	ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
FIXER  Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı. - Karo seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında - Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun - Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran - Kolay taraklanabilme Ambalaj: 25 kgkraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 3-5 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)	F11101025 F11103025	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	₺18,90 ₺28,00	₺472,50 ₺700,00
FLEXY  Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı. - Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında - Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında - Kolay taraklanabilme Ambalaj: 25 kg'lık kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)	F17401025 F17403025	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	₺33,40 ₺40,40	₺835,00 ₺1.010,00
FLEXY PLUS  Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı. - Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında - Altıtan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda - Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında - Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda - Boya, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)	F17501025 F17503025	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	₺41,20 ₺48,20	₺1.030,00 ₺1.205,00
FLEXY PRO  Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı. - Porselen seramik, granit seramik, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında, - İç ve dış mekânlarda, beton, sıva, şap vb. çimento esaslı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda - Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalar (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: Ortalama 3-6 kg/m²	F17701025 F17703025	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	₺36,40 ₺44,30	₺910,00 ₺1.107,50
FLEX PORSELEN  Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı. - Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında - Altıtan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda - Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında - Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda - Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)	F12201025 F12203025	GRİ BEYAZ	25 kg 25 kg	₺45,80 ₺53,40	₺1.145,00 ₺1.335,00

YAPIŞTIRICILAR

POOL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen karo, granit, doğal taş, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Havuz, su deposu, hamam, araba yıkama istasyonları vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)

ÜRÜN KODU

RENK

AMBALAJ

BİRİM FİYAT

AMBALAJ FİYATI

F12401025
F12403025GRİ
BEYAZ25 kg
25 kg₺48,00
₺55,90₺1.200,00
₺1.397,50

FLOOR PLUS



Çimento esaslı, yüksek performanslı, zemin uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, akıcı kıvamlı, hızlı priz alan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Büyük ebatlı porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekân zemin uygulamalarında
- Alışveriş merkezi, okul, hastane, otel, banka vb yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Akıcı kıvamı sayesinde çift taraflı yapıştırma yöntemine gerek kalmadan karo arkasını %100 kaplama
- Alttan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu uygulamalarda

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)

F13501020
F13503020GRİ
BEYAZ20 kg
20 kg₺66,60
₺90,00₺1.332,00
₺1.800,00

FLEX RAPID



Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- 6 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçme imkânı tanıyan
- 1 gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafe, market, banka, otel vb ticari işletmelerdeki uygulamalarda
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Tüketim: 3-6 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)

F14201020
F14203020GRİ
BEYAZ20 kg
20 kg₺64,70
₺83,00₺1.294,00
₺1.660,00

FLEX ULTRA



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.

- Dış cephelere porselen karo, granit seramik, mermer vb uygulamalarında
- Soğuk hava deposu, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Hastane vb yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Havuz, su deposu vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, alçı, seramik, granit seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik, granit seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Tüketim: 5-8 kg/m² (Çift taraflı yapıştırma yöntemi ile)

F12801025
F12803025GRİ
BEYAZ25 kg
25 kg₺73,40
₺81,20₺1.835,00
₺2.030,00

HP



Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tipi karo yapıştırıcı.

- Alçı sıva-plakalar, çimentolu yonga levha (betopan) vb yüzeyler üzerine karo seramik uygulamalarında
- Boya, seramik, brüt beton vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
- Yenileme, tadilat işlerinde temiz ve kolay uygulama

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)

5 kg plastik kova (Palette 60 adet / 300 kg)

Tüketim: 3-4 kg/m² (Yüzey ve karo ebadına bağlı olarak değişebilir.)

F13603005
F13603015BEYAZ
BEYAZ5 kg
15 kg₺206,10
₺161,00₺1.030,50
₺2.415,00

YAPIŞTIRICILAR

ÜRÜN KODU RENK AMBALAJ BİRİM FİYAT AMBALAJ FİYATI

PurLaM



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı

- Porselen karo, granit, mermer, karo seramik vb kaplama malzemelerinin metal, çimentolu yonga levha (betopan), ahşap, beton, alçı plaka gibi çok farklı yüzeylere yapıştırılmasında
- Arkası epoksi lamine ince ve çok büyük ebatlı özel seramiklerin yapıştırılmasında
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip
- Parke yapıştırılmasına uygun
- Tamir, dolgu, su yalıtımı amaçlı kullanıma uygun

Ambalaj: 7 kg (6,25 kg + 0,75 kg) metal kova

Tüketim: 1,25 kg/m² (4x4x4 mm tarak ile)

F43705007

KREM

7 KG
(6,25+0,75
Set)

€ 13,90

€ 97,30

PurLaM

Farklı yüzeylere Mükemmel yapışma



YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU										
	FIXER	FLEX	FLEX RAPID	FLEX PLUS	FLEX PORSELEN	POOL	FLOOR PLUS	FLEX ULTRA	HP	PurLaM
KAPLAMA MALZEMESİ	KARO SERAMİK, CAM MOZAIK, MERMER, DOĞAL TAŞ VB	≤ 3600 cm ² (60X60 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) (****)	≤ 3600 cm ² (60X60 cm)	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) (****)
	PORSELEN SERAMİK, GRANİT SERAMİK, COTTO, KLİNKER VB	≤ 3600 cm ² (60X60 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 7200 cm ² (60X120 cm)	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) (****)	≤ 3600 cm ² (60X60 cm)	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) (****)
UYGULAMA ALANI	"ÇİMENTO ESASLI YÜZEY (SIVA, ŞAP, BETON)"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ALÇI SIVA, ALÇI PANEL (*)	●	●	●	●				●	
	ESKİ KARO (**)	●	●	●	●	●		●	●	
	SU BAZLI BOYA	●	●	●	●				●	
	AHŞAP, METAL VB ZORLU YÜZEYLER									●
UYGULAMA YÜZEYİ	İÇ MEKAN	●	●	●	●		●		●	●
	DIŞ MEKAN		●	●	●	●	●	●		●
	ALTIN ISITMALI ZEMİN, TERAS, SOĞUK HAVA DEPOSU			●	●		●	●		
	YOĞUN YAYA-YÜK TRAFİĞİNE MARUZ ZEMİN (HASTANE, OKUL, AVİM VB)			●	●		●	●		●
	HAVUZ, HAMAM, SU DEPOSU				●	●		●		
	DIŞ CEPHEYE KARO (***)							●		
	HIZLI KULLANIMA AÇILA CAK MEKANLAR (BANKA, KAFE, SUPERMARKET VB)					●				

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde VitrA Fix FİLM PLUS astar kullanılmalıdır.
 (***) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde VitrA Fix FİLM PLUSdolgu astar kullanılmalıdır.
 (****) Uygulama öncesinde VitrA Fix FİLM astar kullanılmalıdır.Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.
 (*****) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
 10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
 Floor Plus sadece zemin uygulamaları için uygundur.

Derz Dolgular



DERZ DOLGULAR

ÜRÜN KODU RENGİ AMBALAJ BİRİM FİYAT AMBALAJ FİYATI

1-6



Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu

- Karo seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlardaki (1-6) derz dolgu uygulamalarında
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Aşınmaya dayanıklı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)

Minimum sipariş: 1 Palet

F21103020	BEYAZ	20 kg	₺42,60	₺852,00
F21102120	BUZ GRİ	20 kg	₺43,40	₺868,00
F21101220	SILVER	20 kg	₺47,60	₺952,00
F21105020	BEJ	20 kg	₺43,40	₺868,00
F21103920	KREM	20 kg	₺43,40	₺868,00

FLEX O-5 (Eski adı VitrA Fix FLEX O -3)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgu derz dolgu

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (max 5) derz dolgu uygulamalarında
- Altın ısıtılmalı zemin, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Yüksek aşınma dayanımı
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj:
20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)

Minimum sipariş: 20 kg için 1 Palet; 5 kg için 1 koli



F24303020	BEYAZ	20 kg	₺64,30	₺1.286,00
F24303005	BEYAZ	5 kg	₺90,60	₺453,00
F24302120	BUZ GRİ	20 kg	₺66,30	₺1.326,00
F24302105	BUZ GRİ	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24301220	SILVER	20 kg	₺70,10	₺1.402,00
F24301205	SILVER	5 kg	₺100,20	₺501,00
F24305020	BEJ	20 kg	₺66,30	₺1.326,00
F24305005	BEJ	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24301420	KOYU GRİ	20 kg	₺73,00	₺1.460,00
F24301405	KOYU GRİ	5 kg	₺100,20	₺501,00
F24303920	KREM	20 kg	₺66,30	₺1.326,00
F24303905	KREM	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24303520	JASMIN	20 kg	₺66,30	₺1.326,00
F24303505	JASMIN	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24305220	SAHARA BEJ	20 kg	₺66,30	₺1.326,00
F24305205	SAHARA BEJ	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24305620	EFES BEJ	20 kg	₺73,00	₺1.460,00
F24305605	EFES BEJ	5 kg	₺100,20	₺501,00
F24301805	ANTRASİT	5 kg	₺120,70	₺603,50
F24305505	BAHAMA BEJ	5 kg	₺100,20	₺501,00
F24306005	SIYAH	5 kg	₺148,00	₺740,00
F24307205	STARDUST	5 kg	₺120,70	₺603,50
F24307805	MOKA KAHVE	5 kg	₺196,60	₺983,00
F24309505	YEŞİL	5 kg	₺126,80	₺634,00
F24303105	BEYAZ YOSUN GRİ	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24301605	YOSUN GRİ	5 kg	₺114,00	₺570,00
F24304905	LAVA KIRMIZI	5 kg	₺148,50	₺742,50
F24305905	AMBER SARI	5 kg	₺195,60	₺978,00
F24308005	TERRA ROSSA	5 kg	₺120,70	₺603,50
F24309105	SAFİR MAVİ	5 kg	₺631,50	₺3.157,50
F24303405	BEYAZ KİL BEJ	5 kg	₺92,90	₺464,50
F24305705	KİL BEJ	5 kg	₺102,90	₺514,50
F24309605	ZÜMRÜT YEŞİL	5 kg	₺511,40	₺2.557,00
F24301705	KÜL GRİ	5 kg	₺92,90	₺464,50

DERZ DOLGULAR

FLEX 2-12 (Eski adı VitrA Fix FLEX 3 -10)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu

- Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-12) derz dolgu uygulamalarında
- Altıtan ısıtmalı zemin, teras vb sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Yüksek aşınma dayanımı
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilir


Ambalaj:

- 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
- 10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
- 5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
- 1 kg polietilen ambalaj (1 kolide 12 ad, palette 36 koli / 432 kg)

Minimum sipariş: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 ve 1 kg için 1 koli



ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
F22203020	BEYAZ	20 kg	₺ 55,80	₺ 1.116,00
F22203010	BEYAZ	10 kg	₺ 61,80	₺ 618,00
F22203005	BEYAZ	5 kg	₺ 81,80	₺ 409,00
F22203001	BEYAZ	1 kg	₺ 118,40	₺ 118,40
F22202120	BUZ GRİ	20 kg	₺ 58,20	₺ 1.164,00
F22202110	BUZ GRİ	10 kg	₺ 64,60	₺ 646,00
F22202105	BUZ GRİ	5 kg	₺ 83,00	₺ 415,00
F22202101	BUZ GRİ	1 kg	₺ 120,40	₺ 120,40
F22201220	SILVER	20 kg	₺ 62,20	₺ 1.244,00
F22201210	SILVER	10 kg	₺ 69,50	₺ 695,00
F22201205	SILVER	5 kg	₺ 89,00	₺ 445,00
F22201201	SILVER	1 kg	₺ 125,50	₺ 125,50
F22205020	BEJ	20 kg	₺ 58,20	₺ 886,00
F22205010	BEJ	10 kg	₺ 64,60	₺ 646,00
F22205005	BEJ	5 kg	₺ 83,00	₺ 415,00
F22205001	BEJ	1 kg	₺ 120,40	₺ 120,40
F22201420	KOYU GRİ	20 kg	₺ 67,50	₺ 1.350,00
F22201410	KOYU GRİ	10 kg	₺ 76,80	₺ 768,00
F22201405	KOYU GRİ	5 kg	₺ 96,10	₺ 480,50
F22201401	KOYU GRİ	1 kg	₺ 130,80	₺ 130,80
F22203920	KREM	20 kg	₺ 58,20	₺ 1.164,00
F22203910	KREM	10 kg	₺ 64,60	₺ 646,00
F22203905	KREM	5 kg	₺ 83,00	₺ 415,00
F22203901	KREM	1 kg	₺ 120,40	₺ 120,40
F22203520	JASMIN	20 kg	₺ 58,20	₺ 1.164,00
F22203510	JASMIN	10 kg	₺ 64,60	₺ 646,00
F22203505	JASMIN	5 kg	₺ 83,50	₺ 417,50
F22203501	JASMIN	1 kg	₺ 120,40	₺ 120,40
F22205220	SAHARA BEJ	20 kg	₺ 58,20	₺ 1.164,00
F22205210	SAHARA BEJ	10 kg	₺ 64,60	₺ 646,00
F22205205	SAHARA BEJ	5 kg	₺ 83,00	₺ 415,00
F22205201	SAHARA BEJ	1 kg	₺ 122,30	₺ 122,30
F22205620	EFES BEJ	20 kg	₺ 67,50	₺ 1.350,00
F22205610	EFES BEJ	10 kg	₺ 76,80	₺ 768,00
F22205605	EFES BEJ	5 kg	₺ 100,50	₺ 502,50
F22205601	EFES BEJ	1 kg	₺ 139,70	₺ 139,70
F22201805	ANTRASİT	5 kg	₺ 118,10	₺ 590,50
F22201801	ANTRASİT	1 kg	₺ 162,20	₺ 162,20
F22205505	BAHAMA BEJ	5 kg	₺ 102,50	₺ 512,50
F22205501	BAHAMA BEJ	1 kg	₺ 142,50	₺ 142,50
F22206005	SIYAH	5 kg	₺ 142,60	₺ 713,00
F22206001	SIYAH	1 kg	₺ 187,60	₺ 187,60
F22207205	STARDUST	5 kg	₺ 121,10	₺ 605,50
F22207201	STARDUST	1 kg	₺ 166,10	₺ 166,10
F22207805	MOKA KAHVE	5 kg	₺ 263,10	₺ 1.315,50
F22207801	MOKA KAHVE	1 kg	₺ 324,00	₺ 324,00
F22209505	YEŞİL	5 kg	₺ 109,40	₺ 547,00
F22209501	YEŞİL	1 kg	₺ 147,30	₺ 147,30



$$\text{Derz dolgu tüketimi (kg/m}^2\text{)} = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu (mm)
B : Karo eni (mm)
C : Karo kalınlığı (mm)
D : Derz genişliği (mm)

E : Özgül ağırlık faktörü

- 1-6 : 1,4
- FLEX 0-5 : 1,4
- FLEX 2-12 : 1,4
- POOL G 2-10 : 1,3
- RUSTIK 3-20 : 1,4
- EPOXY ULTRA : 1,7

* Uygulamada ürün zayıflatları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

DERZ DOLGULAR

ÜRÜN KODU RENG AMBALAJ BİRİM FİYAT AMBALAJ FİYATI

RUSTİK 3-20



Çimento esaslı, yüksek performanslı, rustik görünümlü, kalın dolgulu elastik derz dolgu

- Rustik görünümlü dekoratif tuğla, granit, doğal taş, cotto, klinker, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (3-20) derz dolgu uygulamalarında
- Teras, bahçe, yürüyüş yolu gibi alanlardaki uygulamalarda
- Yüksek aşınma dayanımı
- Kalın dolgusu sayesinde renkte solma ve dalgalanmaları tolere etme

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
Minimum Sipariş Miktarı: 1 palet

F22301020	GRİ	20 kg	₺70,70	₺1.414,00
-----------	-----	-------	--------	-----------

POOL G 2-10



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer, cotto, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-10) derz dolgu uygulamalarında
- Yüksek su itici özelliğiyle, havuz, su deposu, hamam vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Solvent, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde
- Tuzlu su ve sülfatlı su tanklarında
- Yüksek aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)



F24401015	GRİ	15 kg	₺191,80	₺2.877,00
F24403015	BEYAZ	15 kg	₺184,90	₺2.773,50

EPOXY ULTRA



Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu

- Aside dayanıklı porselen karo, granit, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin (2-10) derz dolgu uygulamalarında
- Yüksek mekanik-kimyasal dayanım gerektiren gıda üretimi, hastane, laboratuvar, oto servis vb endüstriyel tesislerde
- Ticari mutfak, restoran, kafe vb hijyen istenen mekanlarda
- Atık su arıtma tesislerinde, termal havuzlarda
- Bakteri ve küf oluşumuna, kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme
- Su bazlı çevreci formül

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 75 adet / 375 kg)

F22501005	GRİ	5 kg	₺837,80	₺4.189,00
F22503005	BEYAZ	5 kg	₺837,80	₺4.189,00
F22505005	BEJ	5 kg	₺837,80	₺4.189,00
F22506005	ANTRASİT	5 kg	₺838,40	₺4.192,00



DERZ DOLGULAR RENK TABLOSU

	1-6	FLEX 0-5		FLEX 2-12				POOL G 2-10	RUSTİK 3-20	EPOXY ULTRA
	20 kg	20 kg	5 kg	20 kg	10 kg	5 kg	1 kg	15 kg	20 kg	5 kg
BEYAZ	○	○	○	○	○	○	○	○		○
KREM	○	○	○	○	○	○	○			
BEYAZ YOSUN GRİ			○							
JASMIN		○	○	○	○	○	○			
BEJ	○	○	○	○	○	○	○			○
BAHAMA BEJ			○			○	○			
SAHARA BEJ		○	○	○	○	○	○			
BEYAZ KİL BEJ			○							
KİL BEJ			○							
YOSUN GRİ			○							
EFES BEJ		○	○	○	○	○	○			
LAVA KIRMIZI			○							
YEŞİL			○			○	○			
AMBER SARI			○							
SAFİR MAVİ			○							
BUZ GRİ	○	○	○	○	○	○	○			
KÜL GRİ			○							
SİLVİR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KOYU GRİ		○	○	○	○	○	○	○		
ANTRASİT			○			○	○			○
SİYAH			○			○	○			
STARDUST			○			○	○			
TERRA ROSSA			○							
MOKA KAHVE			○			○	○			

Su Yalıtımı Ürünleri



SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

	ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
PROOF S  Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi - Özellikle banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde - İç ve dış mekânlarda beton, sıva, şap vb. çimento esaslı yüzeyler üzerine yapılacak su yalıtımı uygulamalarında. Ambalaj: 20 kg toz + 5 lt sıvı = 25 kg Set (2 palette 54 set) Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41101026	GRİ	25 kg (20+5 Set)	₺87,10	₺2.177,50
PROOF  Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi - Banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde - Balkon ve teras uygulamalarında - Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı = 33 kg Set (2 palette 36 adet) Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41101003	GRİ	33 kg (20+8 Set)	₺109,10	₺3.600,30
PROOF F  Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi - Geniş ebatlı teras uygulamalarında - Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda - Temel ve perde duvarlarda - Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti Ambalaj: 20 kg toz + 10 lt sıvı = 30 kg Set (2 palette 36 set) Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41101004	GRİ	30 kg (20+10 Set)	₺136,80	₺4.104,00
PROOF UV  Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi - Balkon ve teras uygulamalarında - Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda Ambalaj: 25 kg toz + 8 lt sıvı = 33 kg Set (2 palette 36 set) Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41101005	BEYAZ	33 kg (25+8 Set)	₺119,60	₺3.946,80
PROOF CRYSTAL  Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi - Negatif ve pozitif yönden uygulanabilen - Bodrumlar ve asansör kuyularında - Temel ve perde duvarlarda - Su depolarının dıştan yalıtımında - Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 2 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41301001	GRİ	25 kg	₺67,20	₺1.680,00
HYDROSTOP  Akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi - Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanların su yalıtımında pratik çözüm, - Dolgu yapılarından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkanı - Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde - Üzeri boyanabilen Ambalaj: 10 kg plastik kova (10 kg palette 44 adet / 440 kg; 20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg) Tüketim: Ortalama: 1,6-2 kg/m² (1 mm kalınlık)	F41209510	BEYAZ	10 kg	₺273,60	₺2.736,00

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
-----------	------	---------	-------------	----------------

HYDROSTOP UV



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- Teras, çatı ve binaların dış cephe su yalıtımında
- Dere, oluk, baca ve parapet kenarlarında
- Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg)
Tüketim: Ortalama: 1,6-2 kg/m² (1 mm kalınlık)

F41209620	BEYAZ	20 kg	₺253,70	₺5.074,00
-----------	-------	-------	---------	-----------

PAH BANDI



Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda
- Balkon, teras, parapetlerde
- Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücü

Ambalaj: 10 mt rulo (12 cm bant genişliği)
50 mt rulo (12 cm bant genişliği)

F90101808	GRİ	12 cm x 50 m	€ 2,50	€ 125,00
F51903005	GRİ	12 cm x 10 m	€ 2,70	€ 27,00



Performans Artırıcı Astarlar ve Katkılar



PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

	ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
FILM 	F31100005	PEMBE	5 lt	₺232,90	₺1.164,50
	 Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar - Alçı, beton, siva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada - Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede - Uygulandığı yüzeyde tozumu engelleyen - Solventsiz ve kokusuz Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg) Tüketim: 0,100 - 0,150 lt/m²				
ASTAR 	F31100105	BEYAZ	5 lt	₺199,40	₺997,00
	 Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar - Alçı, beton, siva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada - Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede - Uygulandığı yüzeyde tozumu engelleyen - Solventsiz ve kokusuz Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg) Tüketim: 0,100 - 0,150 lt/m²				
FILM PLUS 	F31209001 F31209003	MAVİ MAVİ	1 kg 3 kg	₺425,20 ₺340,40	₺425,20 ₺1.021,20
	 Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgu astar - Özellikle eski seramik, mermer vb üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada - Alçı, beton, siva, şap vb emici yüzeyler üzerine uygulama öncesinde - Solventsiz ve kokusuz Ambalaj: 3 kg plastik kova (Palette 100 adet / 300 kg) 1 kg plastik kova (Palette 180 adet / 180 kg) Tüketim: 0,300-0,400 kg/m²				
FILM PLUS BETON 	F33809512	YEŞİL	12 kg	₺135,80	₺1.629,00
	 Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgu brüt beton astarı - Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak, çimento, alçı esaslı vb kaplamaların uygulamasından önce - Solventsiz ve kokusuz %40'a kadar su ile seyreltilbilme Ambalaj: 12 kg plastik kova (Palette 44 adet / 528 kg) Tüketim: 0,125-0,250 kg/m² (su ile seyreltilmeden)				

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

LATEX



Sentetik polimer esaslı performans artırıcı sıvı katkı

Çimento esaslı harç, sıva, şapların; esneklik, aşınma ve darbe direnci, yapışma mukavemeti, su geçirimsizlik, çatlama direnci vb. performans değerlerini artırmada.

Ambalaj:

5 kg'lık plastik bidonlarda (Palette 56 adet / 280 kg)
20 kg'lık plastik bidonlarda (Palette 24 adet / 480 kg)

ÜRÜN KODU RENG AMBALAJ BİRİM FİYAT AMBALAJ FİYATI

F32100005
F32100020

ŞEFFAF
ŞEFFAF

5 lt
20 lt

₺135,80
₺272,00

₺1.629,60
₺1.360,00

HYDROSİL



Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici empenye astar

- Dekoratif tuğla, klinker, beton, çimento esaslı yonga levha, boya gibi gözenekli yapı malzemelerinin empenyesinde
- Yüzeylerin su, tuz, klor ve alkalilerin yaratabileceği yıpranmalara karşı korunmasında
- Yüzeye nüfuz ederek kapiler çatlak ve gözenekleri dolduran, nefes alma kabiliyetini engellemeyen
- Dış hava koşullarına dayanıklı

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg)

41300005

ŞEFFAF

5 lt

₺275,20

₺1.376,00



Yüzey Temizlik ve Bakım Ürünleri



YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

NET



Asidik, sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi

- Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde
- Karo seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde
- Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 1 lt plastik bidon (kolide 10 adet)

Tüketim: 1 lt ile 16-20 m² (seyreltmeden)

ÜRÜN KODU

RENK

AMBALAJ

BİRİM FİYAT

AMBALAJ FİYATI

F33100001

ŞEFFAF

1 lt

₺703,40

₺703,40

DERZ TEMİZLEYİCİ



Asidik, sıvı derz dolgu temizleyicisi

- Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde
- Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında
- Derz dolguları aşındırmayan özel formül
- Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 0,5 lt plastik sprey ambalaj (kolide 10 adet)

Tüketim: 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği

F33300001

ŞEFFAF

0,5 lt

₺748,10

₺748,10



Tamir ve Grout Harçları



TAMİR ve GROUT HARÇLARI

RM FLAT

**Çimento esaslı, ince dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı**

- Binaların iç ve dış cephelerinde
- Boya, dekoratif sıva vb uygulama öncesinde pürüzsüz yüzey oluşturmada
- Kılcal çatlakların doldurulmasında
- 3 mm kalınlığa kadar uygulama

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)**Tüketim:** 1-1,2 kg/m² (1 mm kalınlık)

F61303025

BEYAZ

20 kg

₺40,30

₺806,00

RM 20

**Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı**

- Dökülmüş, çatlamış, kırılmış yüzeylerin tamiratında
- Binaların iç ve dış cephelerinde tuğla gibi blokları yüzeylerin sıvanmasında
- Boya, karo seramik, su yalıtımı vb uygulamalar öncesinde düzgün yüzey sağlamada
- 3-20 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)**Tüketim:** 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)

F61101025

GRİ

25 kg

₺26,50

₺662,50

GROUT

**Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı**

- Çelik, prefabrike beton yapı elemanlarının montajında, sabitlenmesinde
- Makine ve vinç montaj kaidelerinde
- Jeneratör, kompresör, pompa vb. endüstriyel makinelerin sabitlenmesinde
- Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- Tek katta 10-70 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)**Tüketim:** 2,2 - 2,4 kg/m² (1 mm kalınlık)

F61401025

GRİ

25 kg

₺40,40

₺1.010,00

Zemin Ürünleri



ZEMİN GRUBU

	ÜRÜN KODU	RENK	AMBALAJ	BİRİM FİYAT	AMBALAJ FİYATI
S 10  Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı - PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde pürüzsüz bir yüzey elde etmede - Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde - Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli - Tek katta 3-10 mm arasında uygulama imkânı Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 1,8-2 kg/m ² (1 mm kalınlık)	F42301025	GRI	25 kg	₺65,20	₺1.630,00
S 30  Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı - PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde - Yerden ısıtmalı zeminlerde - Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde - Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli - Tek katta 4-30 mm arasında uygulama imkânı Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık)	F42101025	GRI	25 kg	₺91,40	₺2.285,00
F 50 (10-50 mm kalınlık)  Çimento esaslı, zemin düzeltme ve hazırlama harcı - Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların düzeltilmesinde - Eğim verilmesi gereken (su yalıtımı yapılacak) zeminlerin tesviyesinde - Kaplama öncesi yüzeyin hazırlanmasında - Çatlama ve büzülme yapmayan - Tek katta 10-50 mm arasında uygulama imkânı Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 1,5-2 kg/m ² (1 mm kalınlık)	F42501025	GRI	25 kg	₺24,50	₺612,50
FLOOR QR  Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici - Orta seviyede araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde - Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında - Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 4-6 kg/m ²	F42401025 F42409525 F42404825	GRI YEŞİL KIRMIZI	25 kg 25 kg 25 kg	₺28,00 ₺46,10 ₺39,90	₺700,00 ₺1.152,50 ₺997,50
FLOOR BS  Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici - Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde - Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında - Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 4-6 kg/m ²	F42601025 F42609525 F42604825	GRI YEŞİL KIRMIZI	25 kg 25 kg 25 kg	₺28,00 ₺45,70 ₺39,50	₺700,00 ₺1.142,50 ₺987,50
FLOOR CR  Korut agregalı yüzey sertleştirici Ağır yüke ve yoğun araç trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini artıran çimento,yüksek miktarda korut agregata takviyeli ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş yüzey sertleştirme malzemesidir. Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı gerektiren ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır. Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg) Tüketim: 5-8 kg/m ²	F42201025 F42209525 F42204825	GRI YEŞİL KIRMIZI	25 kg 25 kg 25 kg	₺29,80 ₺47,50 ₺47,50	₺745,00 ₺1.187,50 ₺1.187,50

Sızdırmazlık ve Genleşme Mastikleri



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

SM 610



Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik

- Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim detaylarında
- Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde

Ambalaj: 280 ml, (Kolide 25 adet)

Tüketim: 11 MTÜL/280 ML KARTUŞ
(3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 Koli



ÜRÜN KODU

RENK

AMBALAJ

AMBALAJ FİYATI

F51100002
F51103002ŞEFFAF
BEYAZ280 ml
280 ml€ 5,80
€ 5,80

SM 910



Duş kabini montajı için özel olarak geliştirilmiş, hijyenik, % 100 asetik silikon mastik

- Özellikle duş kabini, duş teknesi, küvet, lavabo, klozet vb montajında
- Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde
- Kararma yapmayan, küf ve mantar oluşumuna dirençli, uzun ömürlü

Ambalaj: 230 ml, 310 ml kartuş, (kolide 25 adet)

Tüketim: 12 mtül/310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)

Minimum sipariş miktarı: 10 Koli

F51500001
F51503001ŞEFFAF
BEYAZ310 ml
310 ml€ 7,10
€ 7,10

PU SEALANT



Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği

- Yapıdaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)

Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)

F51801002
F51803002GRİ
BEYAZ600 ml
600 ml€ 13,30
€ 13,30

YURT İÇİ SATIŞ**Genel Dağıtım - VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.**

Şifa Mah. Hükümet Cad. No: 5 34941 Tuzla, İstanbul
Tel: +(90 216) 581 46 00 • Faks: +(90 216) 423 49 73

VitrA Karo Marmara Bölge Müdürlüğü

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sokak No: 7 Levent 34394 - İSTANBUL
Tel: 212.350 85 66 • Faks: 212.350 84 45

VitrA Karo Ege Bölge Müdürlüğü

Orhan Şaik Gökyay Cad. No: 66 D: 6 Atılğan Office Karşıyaka - İZMİR
Tel: 232.446 87 06 • Faks: 232.446 87 01 GSM: 0530.782 78 92

İzmir VitrA Karo Mağaza

Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/A İZMİR
Tel: 232.446 48 38

VitrA Karo İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Koru Mah. Çınar Sokak Mesa Koru Sitesi No: 12/A Çayyolu - ANKARA

VitrA Karo Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad. MNS Plaza No: 48 Kat: 4 Seyhan - ADANA

VitrA Karo Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı Denizevleri Mah. No: 82 Atakum - SAMSUN

VitrA Karo Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Yeşilbahçe Mah. Haşim İşcan Cad. 1446 Sokak
Gökhan İş Merkezi A Blok No: 1 ANTALYA
Tel: 242.312 68 34 Faks: 242.321 87 78

EXPORT**Genel Müdürlük**

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

ÜRETİCİ**Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.****Genel Müdürlük**

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. 106 Ada / 5 Parsel No: 3
Bozüyük - BİLECİK
Tel: 228.314 63 00 • Faks: 228.314 63 05

Tarsus Fabrika

Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN

İzmir Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.
Torbalı Mah. 2594 Sok. Dış Kapı No:14 Torbalı/İZMİR

Yapı Kimyasalarında **VitrA Fix Farkı**

